



NV300

Combi



Listino prezzi
valevole dal 1° agosto 2021



* cfr. pag. 6

Equipaggiamenti

NV300

ACENTA 9 posti*

Principale equipaggiamento di serie

Prezzo IVA escl.: da Fr. 38 800.-

Prezzo IVA incl.: da Fr. 41 788.-

| Dotazione tecnica | Equipaggiamento interno | Equipaggiamento esterno | Equipaggiamento di sicurezza |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">Assistenza al parcheggio posterioreAlzacristalli elettrici anteriori con funzione a impulso lato guidaSistema d'informazione per conducente con schermo TFT a colori da 4.2"Accensione automatica fari intelligenteClimatizzatore manuale anteriore e posterioreRadio DAB+ incl. dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, presa USBRegolatore con limitatore di velocitàChiusura centralizzataRiscaldamento supplementare per il vano passeggeri | <ul style="list-style-type: none">Divano doppio passeggeri anteriori con vanoSedile conducente regolabile in altezza, con braccioloCopertura bagagliaioIlluminazione interna a LEDVolante con inserti cromatiKit riparazione pneumaticiDivano a tre posti nella 2ª e 3ª fila di sediliRivestimenti in tessuto | <ul style="list-style-type: none">Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamenteFinestrini fissi nella 3ª filaPorte posteriori con angolo d'apertura di 180°, vetrate incl. funzione sbrinamento e tergicristalliCopriuotaFinestrini scorrevoli nella 2ª filaPorta scorrevole a destraFari full a LED<ul style="list-style-type: none">Luce anabbagliante a LEDFari abbaglianti a LED | <ul style="list-style-type: none">ESP con assistenza vento lateraleAirbag anteriori laterali e per la testa per conducente e passeggero (airbag laterale per passeggero ant. solo con sedile singolo)Sistema di controllo pressione pneumatici (TPMS) |

ACENTA 6 posti* (immatricolazione N1)**

In aggiunta alla versione ACENTA 9 posti

Prezzo IVA escl.: da Fr. 38 650.-

Prezzo IVA incl.: da Fr. 41 627.-

| Dotazione tecnica | Equipaggiamento interno | Equipaggiamento esterno | Equipaggiamento di sicurezza |
|-------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">Senza copertura bagagliaioSenza divano 3ª filaDivano nella 2ª fila ribaltabile | | |

N-CONNECTA

In aggiunta alla versione ACENTA

Prezzo IVA escl.: da Fr. 41 835.-

Prezzo IVA incl.: da Fr. 45 057.-

| Dotazione tecnica | Equipaggiamento interno | Equipaggiamento esterno | Equipaggiamento di sicurezza |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">Schermo 8" con mirroring dello smartphone (compatibile con Apple CarPlay® e Android Auto®)Protezione laterale intelligente a 360 gradiTelecamera di retromarcia a coloriChiusura centralizzata con Intelligent Key | <ul style="list-style-type: none">Cassetto portaoggetti chiuso, lato conducente e al centroPlancia con applicazione frontale in look metallo spazzolato e inserti cromatiSedile conducente regolabile in altezza con sostegno lombare e braccioloRivestimento in tessuto Java | <ul style="list-style-type: none">Retrovisori esterni ripiegabili elettricamenteFari fendinebbia a LED | <ul style="list-style-type: none">Rilevamento stanchezza intelligenteIntelligente sistema autonomo anticollisione frontale (AEB)Sensore pioggiaAvvisatore angolo morto e attivo |

TEKNA

In aggiunta alla versione N-CONNECTA

Prezzo IVA escl.: da Fr. 44 425.-

Prezzo IVA incl.: da Fr. 47 846.-

| Dotazione tecnica | Equipaggiamento interno | Equipaggiamento esterno | Equipaggiamento di sicurezza |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Assistenza abbagliantiClimatizzatore manuale anteriore e posteriore incl. riscaldamento rapidoSistema di navigazione NissanConnect multifunzionale con schermo tattile da 8", radio DAB con dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, presa USB, mappe Europa occidentale, Apple CarPlay® e Android Auto® | <ul style="list-style-type: none">Braccioli per tutti i postiCaricatore a induzione per smartphoneVolante e pomello della leva del cambio in pelleCassetto scorrevole lato passeggero anterioreSedile conducente e passeggero ant. riscaldabili¹⁾ | <ul style="list-style-type: none">Porta scorrevole sinistra con finestrino scorrevole | <ul style="list-style-type: none">Avvisatore velocitàAssistenza intelligente al mantenimento di corsiaRiconoscimento segnali stradali |

* Il numero di posti si riferisce alla dotazione di base con tre posti anteriori

** Omologazione N1 = tutti gli ACENTA 6 sono omologati come camion

¹⁾ Per passeggero anteriore solo con sedile singolo

COMBI 6 POSTI* (immatricolazione N1)**

Prezzi in Fr.
IVA escl. IVA incl.

| Lunghezza/ altezza | Classe di ton- nellaggio (t) | Motorizza- zione | Cambio | CV (kW) | ACENTA | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| L1H1 | 2.8 | dCi 110 | Cambio manuale a 6 marce | 110 (81) | 38 650.- | 41 627.- |
| | 2.8 | dCi 150 | Cambio manuale a 6 marce | 150 (110) | 39 385.- | 42 418.- |
| | 2.8 | dCi 150 | Cambio DCT a 6 marce | 150 (110) | 41 875.- | 45 100.- |
| | 2.8 | dCi 170 | Cambio DCT a 6 marce | 170 (125) | 42 565.- | 45 843.- |
| L2H1 | 3.0 | dCi 110 | Cambio manuale a 6 marce | 110 (81) | 40 850.- | 43 996.- |
| | 3.0 | dCi 150 | Cambio manuale a 6 marce | 150 (110) | 41 585.- | 44 788.- |
| | 3.0 | dCi 150 | Cambio DCT a 6 marce | 150 (110) | 44 075.- | 47 469.- |
| | 3.0 | dCi 170 | Cambio DCT a 6 marce | 170 (125) | 44 765.- | 48 212.- |

COMBI 9 POSTI*

Prezzi in Fr.
IVA escl. IVA incl. IVA escl. IVA incl.

| Lunghezza/ altezza | Classe di ton- nellaggio (t) | Motorizza- zione | Cambio | CV (kW) | ACENTA | | N-CONNECTA | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| L1H1 | 2.8 | dCi 110 | Cambio manuale a 6 marce | 110 (81) | 38 800.- | 41 788.- | | |
| | 2.8 | dCi 150 | Cambio manuale a 6 marce | 150 (110) | 39 535.- | 42 580.- | 41 835.- | 45 057.- |
| | 2.8 | dCi 150 | Cambio DCT a 6 marce | 150 (110) | 42 025.- | 45 261.- | 44 325.- | 47 739.- |
| | 2.8 | dCi 170 | Cambio DCT a 6 marce | 170 (125) | 42 715.- | 46 005.- | 45 015.- | 48 482.- |
| L2H1 | 3.0 | dCi 110 | Cambio manuale a 6 marce | 110 (81) | 41 000.- | 44 157.- | | |
| | 3.0 | dCi 150 | Cambio manuale a 6 marce | 150 (110) | 41 735.- | 44 949.- | 44 035.- | 47 426.- |
| | 3.0 | dCi 150 | Cambio DCT a 6 marce | 150 (110) | 44 225.- | 47 631.- | 46 525.- | 50 108.- |
| | 3.0 | dCi 170 | Cambio DCT a 6 marce | 170 (125) | 44 915.- | 48 374.- | 47 215.- | 50 851.- |
| TEKNA | | | | | | | | |
| L1H1 | 2.8 | dCi 150 | Cambio manuale a 6 marce | 150 (110) | | | 44 425.- | 47 846.- |
| | 2.8 | dCi 150 | Cambio DCT a 6 marce | 150 (110) | | | 46 915.- | 50 528.- |
| | 2.8 | dCi 170 | Cambio DCT a 6 marce | 170 (125) | | | 47 605.- | 51 271.- |
| L2H1 | 3.0 | dCi 150 | Cambio manuale a 6 marce | 150 (110) | | | 46 625.- | 50 216.- |
| | 3.0 | dCi 150 | Cambio DCT a 6 marce | 150 (110) | | | 49 115.- | 52 897.- |
| | 3.0 | dCi 170 | Cambio DCT a 6 marce | 170 (125) | | | 49 805.- | 53 640.- |

* Il numero di posti si riferisce alla dotazione di base con tre posti anteriori

** Omologazione N1 = tutti gli ACENTA 6 sono omologati come camion

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Con riserva di modifiche dei modelli descritti. Il vostro concessionario NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Pacchetti opzionali

NV300

| COMFORT | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | Prezzi in Fr. | |
|--|--------|------------|-------|---------------|-----------|
| | | | | IVA escl. | IVA incl. |
| Sedile singolo passeggero anteriore incl. sostegno lombare e bracciolo (per la versione ACENTA con sostegno lombare per il conducente) | ○ | ○ | ○ | 200.- | 216.- |
| Pacchetto di assistenza alla guida Plus Sensore pioggia, fari fendinebbia LED, rilevamento stanchezza intelligente, protezione laterale intelligente a 360 gradi, sistema anticollisione frontale intelligente (AEB), telecamera posteriore a colori, schermo 8" con mirroring dello smartphone (compatibile con Apple CarPlay® e Android Auto®), avvisatore angolo morto attivo | ○ | ● | ● | 1750.- | 1885.- |
| NissanConnect Sistema di navigazione multifunzionale con schermo tattile da 8", radio DAB con dispositivo vivavoce Bluetooth®, comandi al volante, presa USB, mappe Europa occidentale, Apple CarPlay® e Android Auto®, riconoscimento segnali stradali, avvisatore velocità | — | ○ | ● | 540.- | 582.- |
| Pacchetto Design Cerchi in lega leggera da 17", paraurti anteriori e retrovisori esterni verniciati, vetri oscurati dai montanti B | — | — | ○ | 1200.- | 1293.- |
| VETRATURA E VANO DI CARICO | | | | | |
| Portellone vetrato incl. lunotto termico e tergilunotto | ○ | ○ | ○ | 200.- | 216.- |
| Porta scorrevole sinistra con finestrino scorrevole | ○ | ○ | ● | 900.- | 970.- |
| Soppressione porta scorrevole sinistra | — | — | ○ | - 900.- | - 970.- |
| VERNICIATURA | | | | | |
| Verniciatura metallizzata | ○ | ○ | ○ | 850.- | 916.- |

○ equipaggiamento speciale ● equipaggiamento di serie — non fornibile di fabbrica

Tutti i prezzi, espressi in Fr., sono consigliati da NISSAN SWITZERLAND - NISSAN CENTER EUROPE GMBH. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Con riserva di modifiche dei modelli descritti. Il vostro concessionario NISSAN vi informerà volentieri di eventuali modifiche. NISSAN SWITZERLAND si riserva il diritto di modificare prezzi ed equipaggiamenti in qualsiasi momento e senza preavviso. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

| | | ACENTA | N-CONNECTA/TEKNA |
|-----|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Rivestimenti: Grey (M) | Rivestimenti: Java (N) |
| WHI | Glacier White (S) | ● | ● |
| GRU | Urban Grey (S) | ● | ● |
| BLK | Midnight Black (M) | ○ | ○ |
| GHG | Highlands Grey (M) | ○ | ○ |
| GCM | Comete Grey (M) | ○ | ○ |

○ equipaggiamento speciale ● disponibile senza sovrapprezzo S Standard M Metallizzata

Accessori originali NISSAN

| Codice di prodotto | Accessori | Prezzo in Fr. (IVA al 7.7% incl.) |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Assistenza al parcheggio | | |
| KE51100QHA | Assistenza al parcheggio posteriore | Segue prezzo |
| KE51200QHC | Assistenza al parcheggio anteriore | Segue prezzo |
| Protezione | | |
| KE74600QH2 | Tappetini in velluto 1ª fila | 52.34 |
| KE74700QH2 | Tappetini in velluto 2ª fila | 52.34 |
| KE74700QH3 | Tappetini in velluto 3ª fila | 52.34 |
| KE74100QH9 | Tappetini in gomma 1ª fila | 58.16 |
| KE74200QH9 | Tappetini in gomma 2ª fila | 58.16 |
| KE74400QH9 | Tappetini in gomma 3ª fila | 58.16 |
| KE96500QH1 | Tappetino per bagagliaio (solo per versione L1) | 180.28 |
| KE78800QH1 | Set paraspruzzi anteriori | 47.32 |
| KE78800QH2 | Set paraspruzzi posteriori | 47.32 |
| Trasporto | | |
| KE50000QHA | Gancio di traino senza testa sferica (p.f. ordinare inoltre KE5000QDB e KE50099918) | Segue prezzo |
| KE50000QDB | Testa sferica | 56.53 |
| KE50099918 | Kit supplementare per gancio di traino | 5.58 |
| KE50500QHB | Cablaggio a 13 poli | Segue prezzo |
| KE50500QHA | Cablaggio a 7 poli | Segue prezzo |
| KE73000QH3 | Barre trasversali, in alluminio (solo per versione H1) | 118.30 |

ESTENSIONE DELLA GARANZIA NISSAN 5★

Con l'estensione di garanzia NISSAN 5★ potete continuare a guidare in tutta tranquillità la vostra automobile anche dopo la scadenza della garanzia di fabbrica di 5 anni. L'estensione vi offre protezione da costi di riparazione elevati e imprevisti, secondo le condizioni della garanzia.

- Dedicata ai veicoli NISSAN
- Controllo dei costi
- Copertura completa per i costi di riparazione
- Trasmissibile, se vendete la vostra NISSAN
- Valore di rivendita più elevato
- Valida in tutta Europa
- Pratiche veloci
- Servizio affidabile

| NV300 | durata totale 5 anni | + 1 anno (durata totale 6 anni) |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Chilometraggio max | 225 000 km | 225 000 km |
| Prezzi in Fr. | 1449.- | 1719.- |

CONTRATTO DI MANUTENZIONE NISSAN SERVICE+

Il contratto di manutenzione NISSAN SERVICE+ vi assicura che il vostro veicolo NISSAN riceverà la manutenzione programmata che gli spetta, e con costi precalcolati. In aggiunta, un veicolo che riceve una manutenzione regolare ha in genere un prezzo di rivendita superiore.

- Pratico e flessibile
- Ricambi originali NISSAN
- Tecnici NISSAN qualificati
- Valore di rivendita più elevato
- Tutela dagli aumenti di prezzo
- Riconosciuto da tutti gli agenti NISSAN aderenti al programma
- Costi preventivabili

| NV300 | 2 manutenzioni, 4 anni max | 3 manutenzioni, 6 anni max | 4 manutenzioni, 8 anni max |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prezzi in Fr. | 1099.- | 1539.- | 2299.- |

Il contratto NISSAN SERVICE+ copre gli interventi di manutenzioni elencati sopra. La durata del contratto e il chilometraggio massimo dipendono dalla scadenza delle manutenzioni secondo il piano di manutenzione.

PRESTAZIONI DI GARANZIA NISSAN

Ogni nuova vettura NISSAN è coperta dalle seguenti prestazioni:

Garanzia di fabbrica per 5 anni (fino a 160 000 km)*

Garanzia di 5 anni sulla verniciatura

Garanzia anticorrosione di 12 anni

* 5 anni/160 000 km su tutti i modelli di veicoli commerciali NISSAN, incl. NISSAN EVALIA. Fa eccezione NISSAN e-NV200, per il quale la garanzia è di 5 anni/100 000 km; tale garanzia di 5 anni si compone da 3 anni di garanzia e da 2 anni dell'estensione di garanzia NISSAN 5★/100 000 km gratuita. Vale il primo criterio raggiunto. L'estensione di garanzia è erogata da un partner assicurativo di NISSAN. L'estensione e il contenuto completo dell'estensione di garanzia possono essere desunti dalle condizioni dell'estensione di garanzia NISSAN 5★ a disposizione presso gli agenti NISSAN aderenti. Dettagli su nissan.ch

NISSAN FINANCE

Informazioni su **NISSAN Finance** come pure ragguagli sulle favorevoli condizioni di finanziamento possono essere richieste al vostro agente NISSAN o direttamente su www.nissan-finance.ch

NISSAN ASSISTANCE – LA VOSTRA GARANZIA MOBILITÀ

Non importa dove, non importa quando e neppure l'età della vostra NISSAN ha importanza: se la vostra NISSAN dovesse avere un guasto o subire un danno dovuto a un incidente, NISSAN Assistance – la vostra garanzia mobilità è al vostro fianco. Basta una chiamata alla hotline di servizio 24h e i nostri collaboratori vi assistono volentieri, e in tutta Europa.

A proposito: NISSAN Assistance è automaticamente compresa nella vostra garanzia di fabbrica, con una durata di 3 anni per le automobili e di 5 anni per i veicoli commerciali leggeri. Se fate effettuare un servizio alla vostra NISSAN da un partner contrattuale NISSAN dopo la scadenza della garanzia di fabbrica, NISSAN Assistance si prolunga automaticamente fino al prossimo servizio previsto. Ciò vale addirittura se i servizi effettuati finora non sono stati eseguiti da un partner contrattuale NISSAN.

| DIESEL | | | | COMBI 9 POSTI | | | |
|--|---|--------------|--|----------------------|---|-----------|--|
| Lunghezza/altezza Categoria di peso | | L1H1 2.8t | | L2H1 3.0t | | | |
| Motore | dCi 110 | dCi 150 | dCi 170 | dCi 110 | dCi 150 | dCi 170 | |
| Trasmissione di forza al motore | | | | | | | |
| Cilindrata (cm ³) | 1997 | | | | | | |
| Coppia massima | | | | | | | |
| Nm a giri/min | 300 | 350 | 380 | 320 | 350 | 380 | 1500 |
| Potenza massima | | | | | | | |
| CV (kW) a giri/min | 110 (81) | 150 (110) | 170 (125) | 110 (81) | 150 (110) | 170 (125) | 3500 |
| Norma gas di scarico | EURO 6d-FULL | | | | | | |
| Cambio | manuale a 6 marce, meccanica con sistema stop/start | | automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti | | manuale a 6 marce, meccanica con sistema stop/start | | automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti |
| Trasmissione | Trazione anteriore | | | | | | |
| Filtro antiparticolato diesel | sì | | | | | | |
| Numero cilindri/valvole | 4 / 16 | | | | | | |
| Intervalli di servizio | 24 mesi / 30 000 km | | | | | | |
| Dati di marcia | | | | | | | |
| Capacità serbatoio (l) | 80 | | | | | | |
| Capacità serbatoio AdBlue® (l) | 24.7 | | | | | | |
| Consumo di carburante ciclo misto* ¹⁾ (l/100km) (misurazione secondo WLTP) | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.9 |
| Equivalente benzina (l/100 km) (misurazione secondo WLTP) | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| Emissioni di CO ₂ ciclo misto* ¹⁾ (g/km) (misurazione secondo WLTP) | 198 | 202 | 208 | 208 | 198 | 202 | 208 |
| Emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti ciclo misto (g/km) | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 |
| Categorie d'efficienza energetica | E | | F | | E | | F |
| Emissioni medie di CO ₂ delle automobili in Svizzera (g/km) | 169 | | | | | | |
| Obiettivo CO ₂ (g/km) | 118 | | | | | | |
| Velocità massima (km/h) | 161 | 178 | 178 | 186 | 161 | 178 | 178 |
| Telaio/sterzo | | | | | | | |
| Dimensioni pneumatici | 215/65 R16 C 106/104 H (in opzione secondo versione 215/60 R17 C 109/107 H) | | | | | | |
| Dimensioni cerchi | 6.0 J x 16 | | | | | | |
| Diametro di sterzata (m) | | | | | | | |
| tra cordoli | 12.4 | | | 13.8 | | | |
| tra pareti | 12.8 | | | 14.3 | | | |
| Pesi^{2) 3)} | | | | | | | |
| Peso totale ammesso (kg) | 3070 (2980) | | 3070 (3000) | | 3070 | | 3070 |
| Peso a vuoto minimo (kg) | 2258 (1994) | | 2283 (2019) | | 2283 (2013) | | 2308 (2038) |
| Carico utile massimo (kg) | 812 (986) | | 787 (981) | | 787 (1057) | | 762 (1032) |
| Carico rimorchiato (12%) (kg) | | | | | | | |
| frenato | 2000 ⁴⁾ | 2500 | 1700 ⁴⁾ | 1700 ⁴⁾ | 2000 ⁴⁾ | 2500 | 1700 ⁴⁾ |
| non frenato | 750 | | | | | | |
| Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore (kg) | 1625 / 1650 | | | | | | |
| Peso totale ammesso (kg) | 5570 (5480) | | 5250 (5180) | | 5570 | | 5200 |
| Carico d'appoggio (kg) | 100 | | | | | | |

* Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di guida, dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.

¹⁾ Dal 1° settembre 2017 per determinate auto nuove l'approvazione del tipo viene effettuata in base alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), un procedimento più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito il nuovo ciclo di guida europeo NEDC. Considerate le condizioni di prova più realistiche, in molti casi i valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ misurate secondo WLTP sono più elevati rispetto ai valori misurati con NEDC. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell'offerta, ma fungono unicamente da strumento di confronto tra i diversi tipi di veicoli.

²⁾ Peso del veicolo in ordine di marcia, inclusi liquidi, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). L'equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, per cui diminuisce il carico utile/la portata del telaio cabinato. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente pesando singolarmente il veicolo.

³⁾ Dati tra parentesi per veicoli con sedile singolo passeggero anteriore in opzione

⁴⁾ Valori provvisori

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

| DIESEL | | COMBI 6 POSTI (immatricolazione N1) | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|---|-----------|---|
| Lunghezza/altezza Categoria di peso | | L1H1 2.8t | | | L2H1 3.0t | | |
| Motore | dCi 110 | dCi 150 | dCi 170 | dCi 110 | dCi 150 | dCi 170 | |
| Trasmissione di forza al motore | | | | | | | |
| Cilindrata (cm ³) | 1997 | | | | | | |
| Coppia massima | Nm a giri/min | | | | | | |
| | 300 | 350 | 380 | 320 | 350 | 380 | |
| | 1500 | | | | | | |
| Potenza massima | CV (kW) a giri/min | | | | | | |
| | 110 (81) | 150 (110) | 170 (125) | 110 (81) | 150 (110) | 170 (125) | |
| | 3500 | | | | | | |
| Norma gas di scarico | EURO 6d-FULL | | | | | | |
| Cambio | manuale a 6 marce, meccanica con sistema stop/start | | automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti | | manuale a 6 marce, meccanica con sistema stop/start | | automatico a doppia frizione DCT a 6 rapporti |
| Trasmissione | Trazione anteriore | | | | | | |
| Filtro antiparticolato diesel | sì | | | | | | |
| Numero cilindri/valvole | 4 / 16 | | | | | | |
| Intervalli di servizio | 24 mesi / 30 000 km | | | | | | |
| Dati di marcia | | | | | | | |
| Capacità serbatoio (l) | 80 | | | | | | |
| Capacità serbatoio AdBlue® (l) | 24.7 | | | | | | |
| Consumo di carburante ciclo misto* ⁽¹⁾ (l/100km) (misurazione secondo WLTP) | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.8 |
| Equivalente benzina (l/100 km) (misurazione secondo WLTP) | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.9 |
| Emissioni di CO ₂ ciclo misto* ⁽¹⁾ (g/km) (misurazione secondo WLTP) | 195 | 195 | 204 | 204 | 195 | 195 | 204 |
| Emissioni di CO ₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburanti ciclo misto (g/km) | 36 | 36 | 38 | 38 | 36 | 36 | 38 |
| Velocità massima (km/h) | 161 | 178 | 178 | 186 | 161 | 178 | 186 |
| Telaio/sterzo | | | | | | | |
| Dimensioni pneumatici | 215/65 R16 C 106/104 H | | | | | | |
| Dimensioni cerchi | 6.0 J x 16 | | | | | | |
| Diametro di sterzata (m) | tra cordoli 12.4 tra pareti 12.8 | | | | | | |
| | 13.8 14.3 | | | | | | |
| Pesi⁽²⁾ 3) | | | | | | | |
| Peso totale ammesso (kg) | 2900 | | 2920 | | 2980 | | 3000 |
| Peso a vuoto minimo (kg) | 2197 (1992) | | 2222 (2017) | | 2217 (2012) | | 2242 (2037) |
| Carico utile massimo (kg) | 703 (908) | | 698 (903) | | 763 (968) | | 758 (963) |
| Carico rimorchiato (12%) (kg) | frenato non frenato | | | | | | |
| | 2000 ⁽⁴⁾ | 2500 | 1700 ⁽⁴⁾ | 1700 ⁽⁴⁾ | 2000 ⁽⁴⁾ | 2500 | 1700 ⁽⁴⁾ 1700 ⁽⁴⁾ |
| | 750 | | | | | | |
| Carico ammesso sull'asse anteriore/posteriore (kg) | 1625 / 1650 | | | | | | |
| Peso totale ammesso (kg) | 5400 | | 5200 | | 5480 | | 5200 |
| Carico d'appoggio (kg) | 100 | | | | | | |

* Come per ogni vettura, nella pratica il consumo e le prestazioni possono variare dai valori definiti conformemente alla norma di prova a seconda dello stile di guida, dello stato tecnico, degli accessori opzionali, delle condizioni stradali e delle condizioni atmosferiche locali.

¹⁾ Dal 1° settembre 2017 per determinate auto nuove l'approvazione del tipo viene effettuata in base alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, WLTP), un procedimento più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito il nuovo ciclo di guida europeo NEDC. Considerate le condizioni di prova più realistiche, in molti casi i valori di consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ misurate secondo WLTP sono più elevati rispetto ai valori misurati con NEDC. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non sono parte integrante dell'offerta, ma fungono unicamente da strumento di confronto tra i diversi tipi di veicoli.

²⁾ Peso del veicolo in ordine di marcia, inclusi liquidi, lubrificanti, carburante, utensili, eventuale ruota di scorta e conducente (75 kg). L'equipaggiamento supplementare può aumentare il peso a vuoto del veicolo, per cui diminuisce il carico utile/la portata del telaio cabinato. Il carico utile effettivo del veicolo può essere determinato unicamente pesando singolarmente il veicolo.

³⁾ Dati tra parentesi per veicoli con sedile singolo passeggero anteriore in opzione

⁴⁾ Valori provvisori


Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono aggiornate al momento della stampa. Ci si riserva il diritto di eventuali modifiche ai modelli descritti. Il vostro agente NISSAN vi fornirà volentieri le informazioni sulle eventuali modifiche.

Dimensioni

NV300

| Versione | COMBI | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | L1H1 | L2H1 |
| Lunghezza veicolo (mm) | 5080 | 5480 |
| Larghezza veicolo (mm) | | |
| senza retrovisori esterni | 1956 | 1956 |
| con retrovisori esterni | 2312 | 2312 |
| Altezza veicolo (mm) | 1935 - 2020 | 1935 - 2020 |
| Passo (mm) | 3098 | 3498 |
| Lunghezza vano di carico a pianale (mm) | 736 ¹⁾ 1679 ²⁾ | 1136 ¹⁾ 2079 ²⁾ |
| Larghezza vano di carico (mm) | | |
| max | 1662 | 1662 |
| tra passaruota | 1268 | 1268 |
| Altezza vano di carico max (mm) | 1369 | 1369 |
| Volumi di carico (m ³) | | |
| fino a padiglione con tutti i sedili | 1 | 1.8 |
| con 2 ^a fila ripiegata (solo per 6 posti NT) | 4.7 | 5.7 |
| con 3 ^a fila ripiegata | 2.5 | 3.4 |
| senza 2 ^a fila | 5.2 | 6.0 |
| senza ultima fila | 3.2 | 4.0 |
| Soglia di carico a vuoto (mm) | 552 | 552 |
| Porta scorrevole (mm) | | |
| Larghezza apertura max | 1030 | 1030 |
| Altezza di passaggio | 1284 | 1284 |

COMBI L1 H1 [COMBI L2H1]



¹⁾ Combi 9 posti

²⁾ Combi 6 posti

I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE

Il vostro partner per un'esperienza di guida straordinaria. Le tecnologie NISSAN Intelligent Mobility vi assistono in ogni situazione e, se occorre, intervengono correggendo.



1 Assistenza alla partenza in salita

In partenza in salita, il sistema mantiene ancora per un attimo la pressione sul freno dopo che il conducente ha tolto il piede dal pedale. In questo modo si evita l'arretramento partendo sulle strade in pendenza.



2 Retrovisore interno digitale con funzione videocamera

Il sistema trasmette sullo schermo LCD, integrato nello specchietto retrovisore interno, l'immagine di una telecamera ad alta risoluzione che sorveglia la situazione del traffico dietro la vettura. Il conducente può decidere se guardare attraverso il normale specchietto o commutare sullo schermo LCD, semplicemente premendo un tasto.



3 e-Pedal

Accelerare, decelerare e frenare con una fluidità mai vista - con questo sistema il conducente utilizza quasi solo il pedale dell'acceleratore. L'e-Pedal è più di un nuovo modo avvincente di guidare. Può contribuire a ridurre stress e stanchezza e a rendere la guida più piacevole. Naturalmente l'e-Pedal non sostituisce il pedale del freno nelle situazioni di pericolo.



4 Assistenza abbaglianti

Il sistema accende gli abbaglianti non appena è necessario e li abbassa automaticamente quando rileva del traffico in senso inverso.



5 Protezione laterale intelligente a 360 gradi

Massima sicurezza nelle manovre di parcheggio. I sensori vi supportano a tutto tondo. Anche gli ostacoli laterali sono segnalati con un avviso acustico e visivo.



6 Regolatore di velocità e distanza adattivo intelligente

Il sistema mantiene la velocità preimpostata nonché la distanza dal veicolo che lo precede e considera le informazioni sul percorso del sistema di navigazione di bordo per adeguare la velocità dell'auto ad es. prima di una curva.



7 Around View Monitor intelligente per una visuale a 360°

Il sistema aiuta il conducente a vedere meglio l'ambiente circostante e facilita le manovre complesse. Con una visuale virtuale a 360° e in aggiunta la vista ravvicinata a scelta della parte anteriore, posteriore o laterale sullo schermo suddiviso, si manovra l'auto anche negli spazi più angusti senza graffiare mai più alcuna ruota.



8 Sistema anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni*

Quando il sistema rileva davanti all'auto il rischio di collisione con un veicolo o un pedone, avvisa il conducente con segnali acustici e visivi e lo incita a reagire con le necessarie contromisure al fine di evitare il pericolo. Se ciò nonostante il conducente non riduce la velocità, il sistema attiva la frenata d'emergenza per evitare completamente la collisione oppure, se inevitabile, per attenuarne le conseguenze.

* NISSAN NAVARA senza riconoscimento pedoni



9 Sistema autonomo anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni e ciclisti e assistenza incrocio*

Il sistema è un'estensione del sistema autonomo anticollisione frontale intelligente con rilevamento pedoni che, oltre ai pedoni, individua anche i ciclisti davanti al veicolo e se sussiste il rischio di collisione, avverte il conducente con segnali acustici e visivi.

L'assistenza incrocio aggiuntiva riduce il rischio di una collisione quando si svolta attraversando la corsia opposta con veicoli che sorraggiungono in senso contrario oppure con ciclisti e pedoni che attraversano la carreggiata dal lato opposto della strada.

Il sistema è in grado di eseguire una frenata d'emergenza e se necessario rallenta il veicolo fino a fermarlo per evitare una collisione o attenuarne le conseguenze.

* NISSAN JUKE senza assistenza incrocio



10 Sistema anticollisione frontale intelligente posteriore per oggetti fissi o in movimento lento

Se durante la manovra di retromarcia il sistema rileva un oggetto fisso o in movimento lento, avvisa il conducente con un segnale acustico e visivo. All'occorrenza, il sistema attiva i freni per evitare furto.



11 Sistema di avviso anticollisione intelligente

Il sistema rileva i movimenti improvvisi del secondo veicolo davanti a voi nella medesima corsia e vi avvisa con segnali acustici e visivi del possibile rischio di collisione con il veicolo immediatamente davanti. Contribuisce a prevedere e a impedire collisioni con il veicolo che vi precede a causa di un rallentamento improvviso del traffico davanti a voi.



12 Rilevatore intelligente di movimento

Nelle manovre lente o in entrata e uscita da un parcheggio il sistema avvisa se oggetti in movimento come ad esempio auto in transito, bambini che giocano o animali si trovano dietro la vettura.



13 Regolazione intelligente del comfort di viaggio

Il sistema frena leggermente le ruote per attenuare i movimenti oscillanti sui fondi irregolari e garantire un viaggio confortevole e tranquillo.



14 Accensione automatica fari intelligente

I fari si accendono automaticamente all'imbrunire oppure quando l'auto entra in una galleria o garage sotterraneo e si spengono automaticamente spegnendo il motore.



15 Assistenza intelligente al mantenimento di corsia

Il sistema rileva la corsia in cui viaggia la vettura. Se il conducente devia inavvertitamente dalla corsia, il sistema lo avvisa con un segnale visivo sullo schermo e con un segnale acustico.

I SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA NISSAN IN BREVE



16 Assistenza al mantenimento di corsia intelligente e attiva con intervento correttivo del freno

Il sistema è un'estensione dell'assistenza al mantenimento di corsia intelligente e assiste il conducente per evitare una deviazione involontaria dalla corsia. Il sistema tiene il veicolo al centro della corsia con impulsi dello sterzo oppure frenando in situazioni d'emergenza.



17 Controllo della traiettoria intelligente

Il sistema è in grado di intervenire in qualsiasi punto della curva (in entrata, al centro, in uscita), se rileva che la vettura devia dalla traiettoria impostata.

Frenando leggermente le singole ruote, il sistema corregge la direzione della vettura in base ai comandi del conducente, che si sente pertanto più sicuro affrontando qualsiasi curva.



18 ProPILOT

Nel traffico intenso o in coda il sistema s'incarica della guida al posto del conducente. Oltre a mantenere l'auto nella corsia, mantiene anche la velocità desiderata (impostazione tra 30 e 100 km/h) e la distanza dal veicolo che lo precede. Il sistema si attiva e disattiva semplicemente con un interruttore sul volante. L'interfaccia ProPILOT intuitiva e orientata al conducente include un proprio schermo, che visualizza il rispettivo stato di funzionamento.



19 ProPILOT con Navi-Link

ProPILOT con Navi-Link è un'estensione del sistema ProPILOT.

Controlla acceleratore, freno e sterzo per mantenere il veicolo al centro della corsia e la distanza preimpostata dal veicolo che vi precede anche nelle salite e nelle discese. Nei sorpassi di grandi veicoli mantiene automaticamente la distanza laterale.

Inoltre Navi-Link utilizza i dati del sistema di navigazione TomTom®, ad esempio per prevedere curve, uscite o cambiamenti del limite di velocità e adattare di conseguenza la velocità. ProPILOT è in grado di avviare una frenata d'emergenza e in coda rallentare dolcemente il veicolo fino a fermarlo e farlo accelerare di nuovo.



20 ProPILOT Park

Il sistema parcheggia il veicolo automaticamente in appena 3 passi, controllando lo sterzo, l'acceleratore, i freni, il cambio e il freno di stazionamento. Quando la manovra di parcheggio è terminata, il sistema commuta il cambio su «P» e attiva il freno di stazionamento elettronico.



21 Allerta traffico trasversale

Questa funzione assiste il conducente in uscita in retromarcia dai parcheggi, rendendo la manovra più sicura.

Monitora l'area dietro la vettura e avvisa se dei veicoli si avvicinano trasversalmente.



22 Avvisatore angolo morto

Anche se un conducente guida sempre concentrato, talvolta ci sono delle situazioni in cui potrebbe essere difficile individuare altri veicoli che in quel momento si trovano nel cosiddetto «angolo morto» dell'auto.

Questo sistema favorisce una guida sicura individuando gli altri veicoli nell'angolo morto e avvisando il conducente.



23 Avvisatore angolo morto intelligente e attivo con intervento correttivo del freno

Il sistema è un'estensione dell'avvisatore angolo morto. Il sistema avvisa il conducente prima del cambio di corsia se altri veicoli si trovano nell'angolo morto. Se ciò nonostante il conducente prosegue la manovra, il sistema aziona delicatamente i freni per riportare l'auto nella corsia.



24 Riconoscimento segnali stradali

Grazie al riconoscimento automatico dei segnali stradali il sistema evita che al conducente sfuggano i limiti di velocità lungo il suo tragitto.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| MICRA | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | ✓ |
| X-TRAIL | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
| QASHQAI | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| JUKE | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| LEAF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| NAVARA | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| NV300 Combi | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ |

Disponibile di serie o in opzione, in funzione del livello di equipaggiamento. I sistemi di assistenza alla guida non sono in grado di superare limiti fisici o determinati dal sistema. Il conducente deve pertanto essere sempre vigile e intervenire all'occorrenza personalmente. Determinate funzioni possono essere indisponibili in alcune situazioni di circolazione. Trovate le condizioni generali delle tecnologie NISSAN su nissan.ch.

ProPILOT è un sistema di assistenza alla guida concepito unicamente per le autostrade o le superstrade con spartitraffico. Le tecnologie NISSAN Intelligent Mobility con i loro sistemi di assistenza alla guida NISSAN non sono sistemi di guida autonoma e fungono solo da supporto alla guida. Non sostituiscono una condotta di guida sicura che deve sempre essere adeguata alle proprie capacità, al codice della strada nonché alle condizioni della strada e del traffico. Rivolgetevi al vostro agente NISSAN.

Il vostro agente NISSAN:

NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH (Brühl), Zweigniederlassung Urdorf, Bergermoostrasse 4, Postfach, CH-8902 Urdorf, www.nissan.ch / Stato: agosto 2021